

Standardverdier for energibruk

Standardverdiene legges til grunn ved rangering av søknadene. Verdiene er ikke ment til bruk i energianalyser eller lignende.

Bygningskategori	Barnehage	Kontorbygning	Skolebygning	Universitets- og høyskolebygning	Sykehus	Sykehjem	Hotellbygning	Idrettsbygning	Forretningsbygning	Kulturbygning	Lett industri/verksted
Forbruk BRA	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]	[kWh/m ² /år]
Eldre (før 1949)	407,1	303,1	317,2	318,5	507,6	473,3	405,7	462,7	405,7	350,8	462,7
TEK49 (1949-1968)	374,5	282,4	293,3	297,5	485,2	448,6	380,8	425,8	383,6	324,0	427,7
TEK69 (1969-1986)	263,4	240,8	237,8	255,7	440,8	389,4	322,0	360,5	338,1	264,7	357,9
TEK87 (1987-1996)	231,6	199,2	200,9	213,9	397,1	350,5	283,1	286,5	294,0	226,5	282,1
TEK97 (1997-2006)	190	174	172,7	189,4	372,7	320,1	254,1	249,2	269,5	199,2	241,6
TEK07 (2007-nyere)	157,5	156,4	143,8	171,4	355,6	290,9	225,2	202,6	252,7	171,5	212,4